



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС FI.AE44.B86075

Срок действия с 28.03.2011 по 27.03.2014

№ 0136475

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № РОСС RU.0001.11AE44.ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ
МЕТРОЛОГИИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ (СЕРТИФИКАЦИИ) "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ". Российская
Федерация, 190103, С-Петербург, ул. Курляндская, д.1, тел. (812) 5750098, факс (812) 5750098, http://www.spbtest.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Аппараты бытовые отопительные и отопительно-варочные,
работающие на твердом топливе т.м. NARVI, AITO, KOTA, модели с
комплектующими и запасными частями - ПО ПРИЛОЖЕНИЮ № 0094392,
№ 0094394, № 0094395. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

48 5814

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 9817-95 разд.4, 5, 6; ГОСТ Р 52133-2003 разд.4, 5, 9

код ТН ВЭД России:

7321 89 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"NARVI OY". Адрес: Yrittajantie 14, 27230 Lappi, Finland, Финляндия. Телефон
+358 207416740, факс +358 207416743.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

"NARVI OY". Адрес: Yrittajantie 14, 27230 Lappi, Finland, Финляндия. Телефон
+358 207416740, факс +358 207416743.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № AZZ2011/01/04/15-01 от 28.02.2011 Испытательный
центр АНО "Научно-технический центр стандартизации метрологии подтверждения соответствия
(сертификации) "Тест-С.-Петербург", рег.№ РОСС RU.0001.21MJ23

Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.FI.ОП035.Н.01369 от 28.03.2011 до 27.03.2014 ОС

АНО "Тест-С.-Петербург", рег.№ ССПБ.RU.ОП035

Акт проверки состояния производства от 10.02.2011

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: на изделии и в
сопроводительной технической документации. Схема сертификации: За.



Руководитель органа

подпись

С.Н.Богданова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Э.Г.Косарев

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации



28 MAR 2011

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0094392

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС FL.AE44.B86075

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
48 5814 7321 89 000 0	Аппараты бытовые отопительные и отопительно-варочные, работающие на твердом топливе т.м. NARVI, AITO, KOTA, модели с комплектующими и запасными частями:	
	<ul style="list-style-type: none"> - МОНТАЖНЫЕ ПОДСТАВКИ - ОСНОВАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА - ЗАЩИТНЫЕ СТЕНКИ - СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ И ПЕРЕХОДНИКИ - БАКИ ВОДЯНЫЕ ДЛЯ ПЕЧЕЙ-КАМЕНОК С КРЫШКАМИ - НАБОРЫ КАМНЕЙ ДЛЯ ПЕЧЕЙ-КАМЕНОК - БАЗАЛЬТОВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ВАТА - ДВЕРЦЫ ДЛЯ ПЕЧЕЙ-КАМЕНОК - СТЕКЛА ДЛЯ ДВЕРЕК - КОЛОСНИКОВЫЕ РЕШЕТКИ - КОЖУХИ НАРУЖНЫЕ - КОРПУСА КАМЕНОК - ЕМКОСТИ ДЛЯ КАМНЕЙ - КИРПИЧИ ДЛЯ ТОПКИ - ВЕРХНИЕ РАМЫ - ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМЫ ДЛЯ ДЛИННОЙ ТОПКИ - ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ПРОЧИСТНЫХ ОТВЕРСТИЙ - ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ДЫМОВЫХ ОТВЕРСТИЙ - РЕШЕТКИ, ДВЕРЦЫ, КРЫШКИ И ЛОТКИ ДЛЯ КОПТИЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ - ЗОЛЬНИКИ - РУЧКИ ДВЕРЕК, ТЕПЛОВЫХ КОЛПАКОВ И ЗОЛЬНИКОВ - ТЕПЛОВЫЕ КОЛПАКИ - ДВЕРЦЫ ТЕПЛОВЫХ КОЛПАКОВ - ДЛИННЫЕ ТОПКИ 	

КОПИЯ ВЕРНА
 Руководитель ОС
 АНО «Тест-С.-Петербург»
 С.Н. Богданова



28 MAR 2011



Руководитель органа

(Handwritten signature)
 подпись

С.Н.Богданова

инициалы, фамилия

Эксперт

(Handwritten signature)
 подпись

Э.Г.Косарев

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0094394

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС FI.AE44.B86075

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
48 5814 7321 89 000 0	Аппараты бытовые отопительные и отопительно-варочные, работающие на твердом топливе т.м. NARVI, AITO, KOTA, модели с комплектующими и запасными частями:	
	NARVI 12 NM, NARVI 12 NM TUNNEL WT NARVI 18 NM, NARVI 18 NM TUNNEL ST, NARVI 18 NM TUNNEL WT NARVI 18 HG, NARVI 18 HG TUNNEL ST, NARVI 18 HG TUNNEL WT NARVI 18 NMO/NMV, NARVI 18 NMO/NMV TUNNEL WT NARVI 20 BOILER, NARVI 20 BOILER TUNNEL WT NARVI 22 NM, NARVI 22 NM TUNNEL ST, NARVI 22 NM TUNNEL WT NARVI 25 NM, NARVI 25 NM TUNNEL WT NARVI 25 NMO/NMV; NARVI 25 NMO/NMV TUNNEL WT NARVI 30, NARVI 30 TUNNEL NARVI 50, NARVI 50 TUNNEL NARVI STEAM MASTER, NARVI STEAM MASTER TUNNEL WT NARVI STEAM MASTER ROYAL NM, NARVI STEAM MASTER ROYAL NM TUNNEL WT MIRVA, MIRVA TUNNEL ST MIRVA ES NARVI STONY 18, NARVI STONY 18 TUNNEL NARVI STONY 30, NARVI STONY 30 TUNNEL AITO 16, AITO 16 TUNNEL AITO 16 VS AITO 20, AITO 20 TUNNEL AITO 20 VS AITO 24, AITO 24 TUNNEL AITO 24 VS AITO AK - 47, AITO AK - 47 TUNNEL AITO AK - 47 VS, AITO AK - 47 VS TUNNEL AITO AK - 57, AITO AK - 57 TUNNEL AITO AK - 57 VS, AITO AK - 57 VS TUNNEL AITO AK - 57 K, AITO AK - 57 K TUNNEL AITO AK - 57 K VS, AITO AK - 57 K VS TUNNEL AITO AK - 68, AITO AK - 68 TUNNEL AITO AK - 78, AITO AK - 78 TUNNEL AITO AK - 95, AITO AK - 95 TUNNEL AITO AK - 110, AITO AK - 110 TUNNEL	<div data-bbox="1266 1934 1862 2178" style="border: 1px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> <p>КОПИЯ ВЕРНА Руководитель ОС АНО «Тест-С.-Петербург» С.Н. Богданова</p> </div> <div data-bbox="1208 2140 1598 2531" style="text-align: center;"> </div> <div data-bbox="1676 2443 1874 2493" style="text-align: right;"> <p>28 MAR 2011</p> </div>



Руководитель органа

(Signature)
подпись

С.Н.Богданова

инициалы, фамилия

Эксперт

(Signature)
подпись

Э.Г.Косарев

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0094395

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС FL.AE44.B86075

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
48 5814 7321 89 000 0	Аппараты бытовые отопительные и отопительно-варочные; работающие на твердом топливе т.м. NARVI, AITO_KOTA, модели с комплектующими и запасными частями:	
	KOTA 16, KOTA 16 TUNNEL KOTA 20, KOTA 20 TUNNEL KOTA VLR, KOTA VLR TUNNEL KOTA VLR VS, KOTA VLR VS TUNNEL KOTA L, KOTA L TUNNEL KOTA L VS, KOTA L VS TUNNEL NARVI NC 12; NARVI NC 12 TUNNEL WT; NARVI NC 16; NARVI NC 16 TUNNEL WT; NARVI NC 18; NARVI NC 18 TUNNEL ST; NARVI NC 18 TUNNEL WT; NARVI NC 20; NARVI NC-20 TUNNEL ST; NARVI NC 20 TUNNEL WT; NARVI NC 24; NARVI NC 24 TUNNEL WT БАКИ ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ NARVI KOTA 30 L, 50 L, 65 L, 80 L ДРОВЯНАЯ КОПТИЛЬНАЯ ПЕЧЬ KOTA ДРОВЯНАЯ КОПТИЛЬНАЯ ПЕЧЬ LAPPI КАМИН KOTA NOVELTY КАМИН KOTA NATURA MINI КАМИН KOTA MINI RETRO ПЛИТА - КАМИН KOTA КАМИН ROYAL KOTA КАМИН TASOKOTA MINI КАМИН KULMAKOTA ПЛИТА KOTA ПЛИТА KOTA ДЛЯ ДАЧИ ПЛИТА RAME ТРУБЫ NARVI KOTA 128 cm, 150 cm, 168 cm, 200 cm, 220 cm, 240 cm, 260 cm, 280 cm, 300 cm	<div data-bbox="1276 1669 1874 1919" style="border: 1px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> <p>КОПИЯ ВЕРНА Руководитель ОС АНО «Тест-С.-Петербург» С.Н. Богданова</p> </div> <div data-bbox="1223 1896 1613 2287" style="text-align: center;"> </div>

28 МАР 2011



Руководитель органа

(Handwritten signature)
подпись

С.Н.Богданова

инициалы, фамилия

Эксперт

(Handwritten signature)
подпись

Э.Г.Косарев

инициалы, фамилия