



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.79.546.Д.008152.05.10

от 26.05.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Обои на флизелиновой основе торговой марки "Elysium".

изготовленная в соответствии
с документацией фирмы-изготовителя.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):
ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест".

Организация-изготовитель

ООО "Элизиум", 633004, Новосибирская область. г. Бердск, ул. Химзаводская 11/7.,
Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Элизиум", 633004, Новосибирская область. г. Бердск, ул. Химзаводская 11/7.,
Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний N 2974/ЦТС-11-10 от 02.04.2010 г. ФГУ "Центр госсанэпиднадзора"
Управления делами Президента РФ (Аттестат аккредитации НГСЭН.RU.ЦОА.165 от 15.08.2008
г., зарегистрирован в госреестре N РОССТРУ.0001.510440 от 15.08.2008 г.); Настоящее
санитарно-эпидемиологическое заключение выдано взамен СЭЗ №77.99.79.546.Д.007519.05.10
от 13.05.2010г.

№0086623